

COMUNE DI SALERNO  
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

VARIANTE AL  
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

Comparto CR 11. PUA approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 719 del 22/8/2011.  
Decreto Sindacale n. 10 del 26/8/2011, pubblicato sul BURC n. 59 del 12/9/2011.  
Entrato in vigore il 13/9/2011

PROGETTO-LOTTO A

TAV.N.  
UA4

ELABORATO:  
RETE FOGNARIA  
Sezioni Tipo

scala  
1:20

SOGGETTI ATTUATORI  
Consorzio CR 11  
via F. Conforti 10 - Salerno

I Progettisti  
studio centola&associati ing. giuseppe de pascale

|                  |      |                    |  |
|------------------|------|--------------------|--|
| OPERATORE        | #0   | DATA: 11/11/2014   | DIS./FILE  |
| INDICE REVISIONE | R 02 | planta piano terra | elaborato generato con software originali e certificati<br>AutocAD Architecture 2011 full s.n. 391-66850201<br>Autodesk 3ds Max Design 2010 s.n. 391-04221792<br>Microsoft Office s.b.s. product key: RKJXF-P1Q9W-8JWWN-XCGK3-V77JD<br>Photoshop Elements 2.0 s.n. 1057-4424-8914-2456-9891-3767 |

studio depascale  
via arce, n°10 - 84125 salerno tel.: 089 252409 fax: 089 2022019  
email: info@depascaleassociati.it - www.depascaleassociati.com

CENTOLA & ASSOCIATI

Web Site: www.centola.info  
E-mail: info@centolaassociati.com  
84121 SALERNO - via A. Sabatini n° 4 - tel. 089 237113 - fax. 089 2754357

IL COMMITTENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ELABORATO, ACCETTA E CONDIVIDE INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE SCELTE PROGETTUALI, I COLORI E QUANTO ALTRO INERENTE IL PROGETTO DELL'OPERA PER CUI HA AFFIDATO L'INCARIC O. OGNI MODIFICA AL PROGETTO NON AUTORIZZATA IN FORMA SCRITTA DAL PROGETTISTA COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio

ALLACCIO UTENZE CON POZZETTO SIFONATO

LEGENDA

- 1 Tubo in PVC tipo SN - mm 180
- 2 Sifone in PVC - mm 180
- 3 Pozzetto pesante prefabbricato in cls
- 4 Curva in PVC - 45°
- 5 Braga in Pead 90° con diramazione DN 180
- 6 Chiusino
- 7 Collettore fognario Pead DN 315

COLLEGAMENTO CADITOIA-POZZETTO

Condotta collegamento: Pvc Ø 180  
Condotta acque bianche: Pead Ø 315

LEGENDA

- 1 Manto d'usura -s=3cm-
- 2 Binder -s=5cm-
- 3 Fondazione stradale-s=30cm-
- 4 Conglomerato cementizio
- 5 Griglia piana GL
- 6 Cordonata stradale
- 7 Fondazione cordonata in cls
- 8 Massicciata marciapiede
- 9 Battuto di sottofondo
- 10 Pavimentazione marciapiede
- 11 Pozzetto prefabbricato in cls
- 12 Letto e rinfianco in sabbia
- 13 Tubo PVC -s=180mm-
- 14 Magrone di rinfianco
- 15 Cunetta alla francese
- 16 Condotta acque bianche in Pead -s=315mm-
- 17 Pozzetto d'ispezione